



Městský úřad Polná

odbor výstavby a ŽP

SPIS. ZN.: MUPL/689/2019-S
Č.J.: MUPL/ 2659/2019
VYŘIZUJE: Lenka Kólblová
TEL.: 567 559 252, 725 872 957
E-MAIL: Lenka.Kolblova@mu-polna.cz

DATUM: 24.3.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 4/2019-ÚR

Výroková část:

Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.1.2019 podal

M - SOFT, spol. s r.o., IČO 49434853, Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1, kterého zastupuje PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s., IČO 25527797, Českomoravská č.p. 206/35, 190 00 Praha 9-Vysočany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Optická trasa Jamné - Polná, liniová stavba sítě elektronických komunikací, umístěna v katastrálních územích Rytířsko, Jamné u Jihlavy, Ždírec na Moravě, Věžnička a Polná,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2076/1 (ostatní plocha), parc. č. 2204 (ostatní plocha), parc. č. 2251 (ostatní plocha), parc. č. 2269 (ostatní plocha), parc. č. 2283 (vodní plocha), parc. č. 2284 (ostatní plocha), parc. č. 2300 (ostatní plocha) v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 132/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Rytířsko, parc. č. 652/11 (ostatní plocha), parc. č. 653/2 (ostatní plocha), parc. č. 654 (ostatní plocha), parc. č. 683 (ostatní plocha), parc. č. 711 (vodní plocha), parc. č. 52/2 (ostatní plocha), parc. č. 53/2 (ostatní plocha), parc. č. 71/5 (orná půda), parc. č. 79/6 (orná půda), parc. č. 588/9 (orná půda), parc. č. 652/12 (ostatní plocha), parc. č. 658/2 (ostatní plocha), parc. č. 705/1 (ostatní plocha), parc. č. 707 (trvalý travní porost), parc. č. 708/2 (ostatní plocha), parc. č. 716 (ostatní plocha), parc. č. 308/5 (trvalý travní porost), parc. č. 308/14 (trvalý travní porost), parc. č. 676/5 (ostatní plocha), parc. č. 722/1 (ostatní plocha), parc. č. 722/13 (ostatní plocha), parc. č. 722/21 (ostatní plocha), parc. č. 722/22 (ostatní plocha), parc. č. 722/23 (ostatní plocha), parc. č. 722/24 (ostatní plocha) v katastrálním území Věžnička, parc. č. 1645 (ostatní plocha), st. p. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1134/1

(ostatní plocha), parc. č. 1134/5 (ostatní plocha), parc. č. 1195/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1616/2 (ostatní plocha), parc. č. 1616/3 (ostatní plocha), parc. č. 1616/10 (ostatní plocha), parc. č. 1624/1 (ostatní plocha), parc. č. 1638 (ostatní plocha) v katastrálním území Ždírec na Moravě, parc. č. 291/6 (orná půda), parc. č. 300/4 (orná půda), parc. č. 300/10 (ostatní plocha), parc. č. 303/4 (ostatní plocha), parc. č. 303/6 (ostatní plocha), parc. č. 1925/1 (orná půda), parc. č. 1930/1 (orná půda), parc. č. 1933/4 (orná půda), parc. č. 1933/5 (orná půda), parc. č. 1943/3 (lesní pozemek), parc. č. 1944 (orná půda), parc. č. 1945 (orná půda), parc. č. 1946 (orná půda), parc. č. 1947 (orná půda), parc. č. 1986/22 (orná půda), parc. č. 2010 (orná půda), parc. č. 2013/1 (orná půda), parc. č. 2013/2 (orná půda), parc. č. 2013/3 (orná půda), parc. č. 2042/2 (orná půda), parc. č. 2043/28 (orná půda), parc. č. 2043/35 (ostatní plocha), parc. č. 2510/13 (ostatní plocha), parc. č. 2520/2 (ostatní plocha), parc. č. 2520/4 (ostatní plocha), parc. č. 2520/5 (ostatní plocha), parc. č. 2520/6 (ostatní plocha), parc. č. 2520/9 (ostatní plocha), parc. č. 2520/12 (ostatní plocha), parc. č. 2527/2 (ostatní plocha), parc. č. 2530/4 (ostatní plocha), parc. č. 2530/11 (ostatní plocha), parc. č. 2530/23 (trvalý travní porost), parc. č. 2531/1 (ostatní plocha), parc. č. 2531/1 (ostatní plocha), parc. č. 2532/1 (ostatní plocha), parc. č. 2569/20 (vodní plocha), parc. č. 2596/1 (ostatní plocha), parc. č. 2596/3 (ostatní plocha), parc. č. 2597 (ostatní plocha), parc. č. 1992/1 (ostatní plocha), parc. č. 1992/5 (ostatní plocha), parc. č. 1992/11 (ostatní plocha), parc. č. 2004 (ostatní plocha), parc. č. 2006 (ostatní plocha), parc. č. 2520/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2047/1 (ostatní plocha), parc. č. 2049/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Polná.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba je úsekově členěna na tyto stavební objekty:
- **SO 01. Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v trase Jamné - Věžnička**
- Stavební objekt začíná kabelovou komorou na trase sítě ROWANet u křižovatky silnice II/353, polní cesty a odbočky do obce Jamné. Trasa chráničky s optickým kabelem pokračuje podél polní a lesní cesty ve směru k Hladovému rybníku a následně po hrázi rybníka. Za hrází rybníka odbočí trasa vpravo a bude vedena podél polní cesty údolím Šlapanky, dále pak lesní cestou a následně opět v polní cestě až do obce Věžnička, kde trasa SO01 končí odbočnou kabelovou komorou na návsi.
- Na trase bude provedena odbočka k Obecnímu úřadu Věžnička.
- Přechod Šlapanky bude řešen umístěním ocelové chráničky na odtokové straně mostu pro pěší v blízkosti OÚ.
- **SO 02. Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v úseku Věžnička - Polná**
- Stavební objekt začíná od odbočné kabelové komory na návsi v obci Věžnička. Trasa z obce bude vedena úvozem vpravo pod silnicí III/34820 a následně podél silnice při okraji pole. Na návrší kopce Březina křížuje trasa silnicí III/34820 a bude vedena podél silnice při okraji pole vlevo až k lesu, kde opět křížuje silnicí III/34820. Dále trasa pokračuje podél silnice vpravo při okraji pole cca 375m, kde opět křížuje silnicí III/34820 a je následně vedena v lesním pozemku nad svahem cca 100m a křížením silnice III/34820 se vrací vpravo, kde dále pokračuje až k Anežčinu mostu přes Zhořský potok. Před mostem křížuje trasa silnicí III/34820 a vedle komunikace bude umístěna kabelová komora. Od kabelové komory bude vedena odbočná trasa pro připojení objektu v areálu U Březiny. Hlavní trasa pokračuje přechodem Zhořského potoka, který bude řešen ocelovou chráničkou umístěnou na odtokové straně Anežčina mostu. Trasa bude dále vedena vlevo podél silnice II/34820 až k intravilánu města Polná. Před křižovatkou Žejdlicova / Alej Svobody bude umístěna kabelová komora. Od kabelové komory bude vedena odbočná trasa do ulice Smetanova. Trasa bude vedena chodníkem až k bytovému domu na jejím konci, kde bude trasa před vstupem do budovy ukončena. Hlavní trasa přejde od kabelové komory vpravo a bude vedena podél komunikace, následně podvrtem a v zelených pásích po levé straně svažující se Aleje Svobody až k jejímu konci, kde bude podvrtem vedena vpravo. Uličkou pro pěší trasa pokračuje do ulice U Studánky, kde bude vedena po pravé straně až ke křižovatce s ulicí Jungmannova, kde odbočí vlevo a bude ukončena ve stávající kabelové komoře. Z ulice U Studánky bude vedena odbočka k dětskému hřišti.
- **SO 03. Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v úseku Věžnička - Ždírec**
- Stavební objekt začíná od odbočné kabelové komory před lávkou pro pěší v obci Věžnička. Trasa bude vedena podél toku Šlapanky vlevo a dále podvrtem pod místní komunikací směr Ždírec. Dále vpravo podél komunikace směrem na Ždírec. První část tohoto stavebního objektu bude ukončena

napojením na stávající trasu chrániček na konci obce. V druhé části stavebního objektu je trasa vedena od radiového stožáru směrem k obecní komunikaci a dále po její levé straně až do obce Ždírec ke křižovatce se silnicí 11/352. Trasa bude dále vedena podél silnice 111/352 směrem k obecnímu úřadu, přechody komunikací budou řešeny podvrty a část trasy bude vedena v chodníku. U Obecního úřadu Ždírec bude provedena odbočka do budovy. Dále trasa pokračuje podél místní komunikace vlevo a dále podél silnice 111/352 vlevo až k Domovu důchodců, kde bude vstupem do budovy ukončena.

- Technologická zařízení

- Do výkopů v uvedených trasách bude uložena HDPE chránička o průměru 40/33mm. Pro nutnou údržbu trasy budou po cca 300m úseků a v místech odboček umístovány kabelové komory (betonové šachty pr.1m v 1m s betonovým víkem D400). Následně bude do chráničky zafouknut optický kabel o minimální kapacitě 24vl.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 04/2018, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Zpracovatel projektové dokumentace: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., odštěpný závod Jihlava, Štěpán Hazdra.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy – OŽP čj. MMJ/OŽP/155327/2018-Saz z 13.11.2018:
 - Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik Praha ze dne 30.05.2018 zn. 29058/2018-242-MŠ, a to:
 - Stavbou nesmí dojít k narušení stability hrázového tělesa Hladového rybníka.
 - Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečišťování povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Veškerý odpavitelný materiál nebude ukládán v záplavovém území WT Šlapanka. V případě splachů do toku bude nános okamžitě odstraněn na náklady zhotovitele.
 - Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovým technikům na středisko v Havlíčkově Brodě.
 - Požadujeme přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a ke kolaudaci, kde nám bude předána projektová dokumentace skutečného zaměření stavby (v místě křížení sítí ve správě Povodí Vltavy, státní podnik), a to v digitální podobě (včetně souřadnic x, y, z).
 - Stavba se nedotkne vodního toku IDVT 10246426 a 10250553, případné narušení koryta při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
 - Křížení toku bude provedeno dle ČSN 752130.
 - Chránička v místě křížení s vodním tokem bude min. 1,2 m pode dnem koryta toku.
 - Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
 - 2 Budou dodrženy podmínky uvedené v zápisu z projednání s vlastníkem Hladového rybníka - p. Jitkou Hezinovou, Sokolovská 3038/99, Jihlava ze dne 08.08.2018:
 - Investor bude koordinovat práce na výstavbě SEK „Optická trasa Jamné - Polná1“ s plánovanou opravou výpustě rybníka a v případě, že bude pro opravy výpustě, či jiné činnosti spojené s údržbou Hladového rybníka nutné provizorně přeložit trasu vedení SEK, učiní tak na vyzvání vlastníka a na vlastní náklady.
 - Investor nebude požadovat jakoukoli finanční náhradu za poškození vedení SEK, ke kterému by došlo bez přičinění vlastníka rybníka vlivem protržení hráze, přetečení rybníka, sesuvu půdy a podobných živelných pohrom.
 - Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR, s.p., správy toků Benešov ze dne 01.11.2018 č.j. LCR954/004004/2018, a to:
 - Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 752130. Chránička bude přesahovat min. 2 m obě břehové hrany.

- Správa toků Benešov nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
 - Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávající ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
 - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně záplavové území.
 - Budou dodrženy podmínky vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje - VAS a.s. divize
 - Jihlava ze dne 17.08.2018 č.j. DJI2018/VTN-Dvoř./18, a to
 - Při používání mechanismů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo pracovní činnost musí být za hranicí OP.
 - Veškeré práce musí být prováděny s max. ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu.
 - Všechny používané mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek), doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor OP.
 - Po ukončení prací budou urychleně z prostoru OP odstraněny veškeré nezužitkováné zbytky a terén bude uveden do původního stavu.
 - O výše uvedených zásadách musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci, kteří budou vstupovat do OP.
 - Při realizaci navrhované stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchového zdroje vody v ochranném pásmu vodního zdroje Jamenský potok. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na dispečink VAS.
 - Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy – OŽP – státní správa lesů čj. MMJ/OŽP/26291/2018/2 z 3.9.2018:
- Před vydáním stavebního povolení (před zahájením stavebních a výkopových prací) požádá realizátor stavby o dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 15 - 18 lesního zákona, a to po dobu trvání stavby na části lesního pozemku s p. č. 1943/3 v k. ú. Polná. Náležitosti podání žádosti o dočasné odnětí PUPFL jsou uvedeny ve vyhlášce MZe č. 77/1996 Sb.,
 - záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace zpracované společností PRVNÍ TELEFONNÍ, a. s.
 - při realizaci stavby nesmí dojít k poškození okolních lesních pozemků ani porostů,
 - stavební a výkopový materiál nebude ukládán mimo staveniště na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
 - terénními úpravami nesmí dojít k ovlivnění vodního režimu na sousedních lesních pozemcích.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP – ochrana ZPF čj. MMJ/OŽP/131637/2018 z 2.10.2018:
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednané provádění by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkovi nebo nájemci bude znemožněno hospodaření dle § 3 odst. 4 zákona,
 - provádět práce na dotčených pozemcích především v době vegetačního klidu, tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnútnejší plochu ZPF, co nejméně narušovat jeho organizaci a obhospodařování, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací,
 - v trase podzemního vedení zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zárodně schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skrývka bude po dobu stavby řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování,
 - v případě poškození vložených investic do půdy (meliorace) zajistit na vlastní náklady jejich opravu,
 - při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
 - po ukončení zemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu KN (trvalý travní porost)

- případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením po povrchu pozemků, které jsou součástí ZPF.
 - Vyjádření platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je investor povinen žádat věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF.
 - Pokud by si práce spojené s budováním, opravami a údržbou podzemního vedení vyžádali odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona povinen vyžádat si k tomuto odnětí souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF.
 - Z tohoto důvodu písemně oznámí zdejšímu odboru termín zahájení nezemědělského využití, a to nejméně 15 dní předem.
5. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou Lesy ČR s.p. Lesní správa Ledec nad Sázavou čj. LCR155P001450/2018 z 10.7.2018:
- Přebytečný výkopek bude odvezen ze staveniště. Nebude v žádném případě uložen a rozprostřen podél výkopu.
 - Předání staveniště ohlásit minimálně měsíc před akcí s ohledem na odvoz dřeva z porostů.
 - Doplňující podmínky jsou uvedeny v uzavření nájemní smlouvě č. B2/155/2018.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Polná – majetkový odbor čj. MUPL/364/2019 z 17.1.2019:
- odstup hrany výkopu pro uložení chrániček od domů, opěrných zídek a oplocení bude min. 1,0m; požadujeme včasné upřesnění trasy především v ulici Smetanova a ulici U Studánky
 - chráničky nebudou ukládány do svahů, na kterých se nachází dům, opěrná zídka nebo oplocení; požadujeme včasné upřesnění trasy především začátek ulice Smetanova, vjezd z ulice Žejdlícova
 - při realizování výše uvedeného rozsahu prací nesmí dojít k poškození stávajících staveb opěrných zídek a oplocení a nesmí být narušena statika těchto konstrukcí
 - přesné trasy vedení chrániček v terénu, budou před realizací odsouhlaseny s městem Polná - MěÚ Polná, majetkový odbor (pan Kanswohl, tel.: 567 559 243, lubomir.kanswohl@mu-polna.cz)
 - termín realizace bude dopředu konzultován s městem Polná - MěÚ Polná, majetkový odbor pro možnost koordinace s případnými jinými pracemi v dané lokalitě, asfaltová komunikace v ulici Smetanova je zařazena do plánu oprav
 - vstup na veřejné prostranství a do komunikací za účelem provádění výkopů, skladování materiálu, záboru pozemků apod. je investor povinen ošetřit smlouvou s městem Polná - MěÚ Polná, majetkový odbor (pan Kanswohl, tel.: 567 559 243, lubomir.kanswohl@mu-polna.cz)
 - tel.: 567 559 243, mob.: 728 166 475 e-mail: katerina.peschoutova@mu-polna.cz www.mesto-polna.cz
 - při realizaci stavby bude zajištěn bezpečný přístup k objektům vlastníků přilehlých nemovitostí
 - omezení plnohodnotného přístupu a příjezdu k nemovitostem bude pouze po nezbytně dlouhou dobu a bude vlastníků nemovitostí s předstihem oznámeno
 - investor zajistí uvedení komunikace a veřejných prostranství do původního stavu
 - při provádění zemních prací v okolí podzemního vedení veřejného osvětlení nesmí stavebník
 - používat mechanizační prostředky
 - výkopové práce v blízkosti sloupů veřejného osvětlení je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
 - v případě znečištění komunikace stavbou dojde v co nejkratším termínu k uvedení komunikace do původního stavu
 - žadatel si zajistí vyjádření správců sítí o existenci vedení přes dotčené pozemky, v případě existence sítí i vytyčení před zahájením prací
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní s.r.o. z 21.8.2018:
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést
 - na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
 - Kontakty správců zařízení: VN+NN Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 54514-4632, email: jiri.cincar@eon.cz
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. čj. 5001775153 z 4.9.2018:
- STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina, 532227209):
 - K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se na p.č. 290, k.ú. Polná nachází jeden technologický objekt středotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Polná [*]: STL Indusova (dále jen RS).
 - Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.
 - Dle zákona č. 458/2000, § 68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu všemi směry. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
 - * GridServices, s.r.o * EPZ * regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek :
 - Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákonč.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006.
 - Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma * zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi směry!
 - V ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavební mechanismy a neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
 - GridServices, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.
 - Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):
 - V zájmovém území se v současné době nachází STL a NTL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.
 - **PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.** Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší
 - vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.
 - V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
 - křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.
 - při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.
 - páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojky
- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>
- V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě.
- Obrysy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ.
- Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení obvodového uzemnění - vytýčení zemnicího pásku. Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.
- Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební částí BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického jednoduchého náradí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm!
- Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce GridServices, s.r.o. ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá investor stavby.
- Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě stavby.
- rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
- Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
- zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé

změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením záspy výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásyem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS divize Jihlava čj. DJI2018/VTN-Dvoř/18 z 17.8.2018:
- Při realizaci předmětné stavby v k.ú. Polná dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením vodovodu a kanalizací v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS). Dále dojde ke střetu el. kabelem.
 - k. ú. Věžnička dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením kanalizace v provozování VAS. Ohledně případného dotčení technické infrastruktury vodovodu je třeba žádat místně příslušný obecní úřad, který je provozovatelem vodovodu v obci Věžnička.
 - k. ú. Žďrec na Moravě dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením vodovodu v provozování VAS. Ohledně případného dotčení technické infrastruktury kanalizace je nutné žádat místně příslušný obecní úřad, který je provozovatelem kanalizace v obci Žďrec na Moravě.
 - Ohledně případného dotčení technické infrastruktury vodovodu a kanalizace v k. ú. Rytířsko a Jamné u Jihlavy je nutné žádat místně příslušné obecní úřady, které jsou provozovateli vodovodu a kanalizace v obcích Rytířsko, a Jamné u Jihlavy.
 - Dále upozorňujeme, že v obcích Rytířsko, Věžnička a Jamné u Jihlavy dojde výše uvedenou stavbou k dotčení II. stupně ochranného pásma vodního zdroje Jamenský potok. S ohledem na tuto skutečnost je nutné dodržet následující obecné podmínky:
 - při používání mechanismů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo pracovní činnost musí být za hranicí OP
 - veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu
 - všechny používané mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek), doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor OP
 - po ukončení prací budou urychleně z prostoru OP odstraněny veškeré nezužitkovatelné zbytky a terén bude uveden do původního stavu
 - o výše uvedených zásadách musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci, kteří budou vstupovat do OP
 - Při realizaci navrhované stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchového zdroje vody v ochranném pásmu vodního zdroje Jamenský potok. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na: dispečink VAS - telefon: 567 569 204, mobil: 737 221 622.
 - Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace musí být bezpodmínečně dodrženy všechny podmínky vyjádření VAS k předmětné stavbě; které se stanou v jejich plném znění také součástí příslušného rozhodnutí (resp. povolení / souhlasu podle stavebního zákona) věcně a místně příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje (resp. umísťuje) předmětná stavba.
 - **VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ VAS**
 - **A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACÍ**
 - Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem (pozemkům anebo stavbám) připojeným na vodovod a kanalizaci, resp. jiné rozvody vodovodu a kanalizace (dále jen „vodovodní a kanalizační vedení“). Tato „vodovodní a kanalizační vedení“ jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků pozemků nebo staveb připojených na vodovod anebo kanalizaci, resp. ve vlastnictví jiných třetích osob anebo subjektů. STAVEBNÍK musí tato „vodovodní a kanalizační vedení“ po celou dobu realizace výše uvedené stavby respektovat, chránit před poškozením, apod.
 - VAS nezodpovídá za údaje o poloze a umístění těchto „vodovodních a kanalizačních vedení“ a tato vedení nejsou předmětem tohoto vyjádření VAS.
 - Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

- OCHRANNÁ PÁSMA vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.
- V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo
- plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím anebo kanalizačním potrubím.
- Případný zásah do vodovodu nebo kanalizace a jeho ochranného pásma, bez vědomí a písemného souhlasu vlastníka vodovodu a kanalizace anebo souhlasu „provozovatele“ je nepřípustný a při naplnění skutkové podstaty bude toto považováno za přestupek nebo správní delikt ve smyslu §32 a §33 zákona č. 274/2001 Sb.
- Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů a zařízení (dále vodovod / kanalizace) v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávající vedení vodovodu a kanalizace. Vytyčení vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení.
- KONTAKT: telefon: +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasjl.cz; adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29.
- K žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení vodovodu a kanalizace.
- Tento protokol bude STAVEBNÍKEM doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby jako jeden z dokladů o splnění podmínek VAS stanovených pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby.
- **BEZ VYTYČENÍ VODOVODU a KANALIZACE NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**
- Upozorňujeme, že vytyčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné přístrojem pro trasování potrubí a ani z dokumentace VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede STAVEBNÍK (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu.
- Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
- STAVEBNÍK je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace.
- Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, STAVEBNÍK (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele díla) písemně oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termín zahájení stavby anebo stavební činnosti.
- Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace) je STAVEBNÍK povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:
- k omezení přístupu VAS k vodovodu a kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné),

- k poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu a kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu a kanalizace, STAVEBNÍK současně provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného vodovodu a kanalizace před poškozením (veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).
 - V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu a kanalizace, vč. souvisejících vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních souprav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu a kanalizace vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, STAVEBNÍK provede (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele díla) neprodlené ohlášení poškození, poruchy či havárie na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS
 - KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: tel.+420 567 569 204 nebo +420 737 221 622
 - Stavebník je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho poddodavatelů.
 - Ostatní podmínky pro realizaci stavby
 - KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY: Při souběhu anebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se stávajícím vodovodem a stávající kanalizací v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
 - V místech případného odkrytí vodovodu anebo kanalizace, resp. v místech křížení a souběhů se stávajícím vodovodem anebo kanalizací bude VAS před zakrytím (obsypem anebo zásypem) potrubí písemně přizvána k provedení kontroly funkčnosti a neporušenosti stávajícího vodovodu a kanalizace, provedení kontrol uložení potrubí (lože a obsypu) a provedení kontroly minimálních odstupů mezi vedeními dle ČSN 73 6005 - úplné zakrytí (zásyp) vodovodu a kanalizace může být provedeno až po kontrole ze strany VAS.
 - O této kontrole vodovodu a kanalizace před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby, resp. při dokončení stavby a jejím předání investorovi.
 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODU A KANALIZACE UPRAVENÉMU TERÉNU:
 - STAVEBNÍK je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzávěry, resp. zemní soupravy a úpravu poklopů stávajících armaturních šachet a kanalizačních šachet).
 - Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a kanalizace.
 - KONTROLA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VODOVODU A KANALIZACE:
 - V rámci stavby a na objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního zhotovitele) bude na konci stavby (před odevzdáním a převzetím dokončeného díla), nejpozději však před zahájením kolaudačního řízení anebo závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby dle stavebního zákona provedena ze strany VAS kontrola neporušenosti a přístupnosti stávajících vodárenských objektů a zařízení, správného osazení vodárenských poklopů, funkčnosti vodovodních armatur, přístupnosti vývodů a funkčnosti vyhledávacího vodiče s tím, že výstupní protokoly (se závěrem „bez vad“) budou předány v kopii na TECHNICKÝ ÚTVAR VAS divize Jihlava.
 - KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: 8 +420 737 204 350; e-mail:sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava;
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jihlava čj. 008281/18 z 19.9.2018:

- Příčné přechody silnice budou provedeny kolmo kose vozovky. V příčných přechodech silnice a v souběhu v silničním pozemku a tělese budou zařízení uložena v chráničkách s krytím min. 1,2 m vzhledem k povrchu vozovky a silničního pozemku.
 - Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu — Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy - o povolení zvláštního užívání silnice k provádění prací a pro umístění zařízení v silničním tělese.
 - Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový - předložte žádost, snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.
 - Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této smlouvy dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese.
 - Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
 - Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1.dubna do 15.října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
11. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření CETIN a.s. Praha čj. 690295/18 z 27.8.2018.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ARCHAIA Brno z 16.2.2019:
- Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických nálezů, zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních údajů a poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě kterých se provede výpočet nákladů k provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologickému ústavu AVČR Praha, v.v.i. (pro býv. okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec), nebo Archeologickému ústavu AVČR Brno, v.v.i. (pro býv. okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou).
 - Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v době přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný archeologický výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zák. 20/1987 O státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země. Nedojde-li k uzavření dohody, určí podmínky provádění archeologického výzkumu dle uvedeného zákona krajský úřad.
 - Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provedení archeologického výzkumu na předmětné stavbě v souladu s odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných archeologických situací a movitých archeologických nálezů.
 - Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeologického výzkumu obdržel od zhotovitele archeologického výzkumu, jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, pakliže to po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.
13. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geodetické zaměření stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 30.1.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 30.1.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.3.2019.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: parc. č. 2076/1, 2076/2, 2077/2, 2192, 2196, 2197, 2202, 2203, 2204, 2207, 2208/1, 2208/2, 2226, 2227, 2229, 2240, 2250, 2251, 2252, 2257, 2258/1, 2260, 2268, 2269, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286/1, 2293, 2294, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2314 v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 53/5, 53/17, 53/18, 53/19, 53/41, 57/1, 73, 78, 79/1, 81, 82/2, 88/1, 88/2, 130/1, 130/2, 131/1, 132/1, 133, 143/3 v katastrálním území Rytířsko, st. p. 598, 600, 602/1, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 612, 615, 616, 619, 620, 701/1, 701/2, 828, 829, 830, 831, 832, 834/2, 835, 836, 837, 838, 845, 854, 858, 859, 860, 861, 866, 867, 879, 880, 881, 883, 884, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 924, 930, 931, 936, 1081, 1082, 1107, 1140/1, 1141/1, 1235, 1552, 1595/1, 1783, 2039, parc. č. 271/1, 271/3, 271/4, 274/1, 274/4, 279/1, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 282/2, 282/3, 283/1, 284/1, 284/2, 286/3, 288/1, 288/2, 288/13, 289/1, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/9, 293/1, 293/6, 293/10, 293/12, 296/1, 296/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/10, 302, 303/3, 303/4, 303/6, 307/18, 307/30, 307/31, 316/12, 1924, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1930/1, 1930/2, 1931, 1932/1, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1934/1, 1934/2, 1937, 1938/1, 1938/2, 1939, 1940, 1941, 1943/3, 1943/4, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2, 1949/3, 1957, 1986/4, 1986/20, 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/26, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 1992/5, 1992/7, 1992/9, 1992/10, 1992/11, 1992/12, 1992/13, 1992/17, 1992/22, 1992/24, 1992/29, 1992/32, 1992/33, 1992/34, 1993/1, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7, 1993/9, 2003, 2004, 2006, 2008/1, 2009/1, 2010, 2011, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2014, 2019, 2023/24, 2027/45, 2027/46, 2027/52, 2032/7, 2034/1, 2034/2, 2035, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2039/6, 2041/1, 2041/3, 2041/5, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/7, 2043/8, 2043/9, 2043/10, 2043/11, 2043/12, 2043/13, 2043/14, 2043/15, 2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/28, 2043/29, 2043/31, 2043/33, 2043/34, 2043/35, 2043/36, 2043/40, 2043/42, 2043/45, 2043/47, 2043/48, 2043/49, 2043/50, 2043/54, 2043/59, 2044/3, 2045/2, 2045/5, 2045/6, 2047/1, 2047/4, 2047/6, 2047/10, 2047/12, 2047/17, 2047/21, 2047/22, 2047/25, 2047/27, 2047/29, 2047/31, 2047/32, 2047/38, 2047/39, 2047/50, 2047/57, 2049/7, 2049/21, 2049/22, 2049/23, 2049/25, 2049/27, 2049/29, 2049/33, 2050/2, 2056/1, 2133/2, 2145/1, 2146/1, 2146/2, 2146/6, 2146/8, 2146/9, 2147/1, 2147/7, 2148, 2510/8, 2510/12, 2510/13, 2514, 2518, 2520/1, 2520/2, 2520/4, 2520/5, 2520/6, 2520/7, 2520/8, 2520/9, 2520/10, 2520/11, 2520/12, 2521, 2527/1, 2527/2, 2528/1, 2530/2, 2530/4, 2530/6, 2530/9, 2530/10, 2530/11, 2530/23, 2531/1, 2531/3, 2531/5, 2532/1, 2532/2, 2534/1, 2536/2, 2563/1, 2569/3, 2569/19, 2569/20, 2570/2, 2596/1, 2596/2, 2596/3, 2597, 2615/2, 2633/3, 2650, 2675, 2707 v katastrálním území Polná, st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 14, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32/3, 34, 37/2, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 58, 71, 72, 78, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 13/2, 15, 16, 19, 21, 22/3, 25, 29, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 36/1, 36/5, 36/6, 36/7, 42, 46, 49, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 55/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 79/4, 79/5, 79/6, 83, 84/3, 85, 91/5, 91/7, 91/9, 91/10, 108, 109, 112, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 119, 121, 125/1, 125/2, 132/1, 132/2, 137/1, 137/2, 138, 140/2, 140/4, 140/6, 141, 143/1, 143/2, 164/2, 164/3, 165, 166, 167/1, 168/1, 168/2, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 202/3, 240/2, 240/11, 240/12, 240/13, 240/17, 248/1, 248/2, 291/2, 291/4, 295/3, 297, 298/1, 299, 300/1, 308/5, 308/6, 308/12, 308/14, 308/15, 309/2,

309/3, 335, 337/2, 337/5, 341, 369/38, 369/40, 373, 374, 375/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 397, 399/1, 399/2, 402/5, 402/6, 431/1, 431/2, 431/3, 433, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 444/1, 444/2, 446, 450/1, 450/2, 451, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/11, 537, 539, 540/1, 541/2, 541/3, 582/1, 582/2, 582/4, 583/2, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/10, 588/1, 588/3, 588/9, 588/10, 588/11, 588/19, 588/51, 588/57, 588/58, 588/59, 588/60, 617/1, 652/1, 652/2, 652/5, 652/6, 652/7, 652/10, 652/11, 652/12, 652/13, 652/14, 652/16, 653/1, 653/2, 654, 656, 658/2, 658/3, 659, 661/1, 661/4, 662/1, 663, 666/1, 675, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 678/6, 678/7, 682/1, 683, 685, 694/1, 702, 704/2, 705/1, 706, 707, 708/1, 708/2, 708/7, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19, 722/20, 722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25, 724, 725 v katastrálním území Věžnička, st. p. 5/1, 8, 9/1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 25/7, 26/1, 26/2, 28/1, 29/1, 30, 31, 32/1, 35, 36, 37, 38, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 47, 51/1, 52, 62, 64, 68, 69/1, 73, 205, parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 32/6, 32/7, 32/13, 37/3, 37/4, 39/2, 40/2, 44, 49, 50/1, 62, 63/1, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5, 70, 71, 78, 92, 93, 96, 103, 122/1, 124/5, 130/7, 317, 370/21, 420/3, 446/2, 447, 457/1, 457/22, 459/5, 470/11, 479/10, 479/12, 483/11, 483/13, 508/2, 510, 763/1, 770/3, 786/1, 786/3, 808, 811, 833, 845/1, 845/2, 845/4, 845/18, 856/1, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/22, 856/23, 862/5, 899/1, 1038/3, 1040/2, 1040/3, 1042, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1044/2, 1044/4, 1045/5, 1046/3, 1046/4, 1053/1, 1053/4, 1053/6, 1059, 1061, 1062/2, 1062/3, 1095, 1098/2, 1099/1, 1101, 1104/1, 1104/4, 1104/10, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1134/7, 1134/8, 1134/9, 1134/10, 1134/11, 1134/12, 1134/13, 1134/14, 1134/15, 1134/16, 1134/17, 1134/18, 1134/19, 1134/20, 1134/21, 1134/22, 1134/23, 1134/24, 1134/25, 1194/11, 1194/25, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1246/3, 1248, 1249, 1250, 1254/2, 1355/28, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/5, 1616/7, 1616/8, 1616/10, 1616/11, 1616/12, 1616/16, 1616/17, 1616/18, 1616/19, 1616/20, 1616/21, 1616/22, 1616/23, 1616/24, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28, 1616/29, 1616/30, 1616/33, 1616/34, 1616/35, 1616/36, 1616/37, 1616/38, 1616/41, 1616/42, 1616/45, 1616/46, 1616/47, 1616/48, 1616/49, 1616/50, 1624/1, 1624/2, 1625, 1626, 1634/2, 1634/3, 1638, 1641, 1645, 1646, 1648/1, 1654/4, 1665/1, 1667, 1690, 1692, 1704, 1707, 1708, 1710 v katastrálním území Ždírec na Moravě a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- závazné stanovisko Magistrát města Jihlavy – úřad územního plánování čj. MMJ/ÚÚP/19841/2019 z 25.2.2019
- rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace Obecní úřad Ždírec čj. OUZd-0061/2019 z 5.2.2019
- rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace Obecní úřad Věžnička z 10.1.2019
- rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace MěÚ Polná – OVŽP čj. MUPL/240/2019 z 14.1.2019
- rozhodnutí – povolení zvl. užívání silnic Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy čj. MMJ/OD/142145/2018-PIT z 18.10.2018
- závazné stanovisko Magistrát města Jihlavy – OŽP – odpady čj. MMJ/OŽP/131635/2018-KoB z 3.10.2018
- vyjádření správce toku a stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. Praha čj. 29058/2018-242-MŠ z 30.5.2018
- vyjádření ARCHAIA Brno z 16.2.2019
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jihlava čj. 008281/18 z 19.9.2018
- vyjádření VAS divize Jihlava čj. DJI2018/VTN-Dvoř/18 z 17.8.2018
- stanovisko GridServices s.r.o. čj. 5001775153 z 4.9.2018
- vyjádření E.ON Servisní s.r.o. z 21.8.2018
- vyjádření Města Polná – majetkový odbor čj. MUPL/364/2019 z 17.1.2019

- souhlasu se stavbou Lesy ČR s.p. Lesní správa Ledeč nad Sázavou čj. LCR155P001450/2018 z 10.7.2018
- vyjádření Lesy ČR s.p. – ST – oblast povodí Vltavy, Benešov čj. LCR954/004004/2018 z 1.11.2018
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP – ochrana ZPF čj. MMJ/OŽP/131637/2018 z 2.10.2018
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy – OŽP – státní správa lesů čj. MMJ/OŽP/26291/2018/2 z 3.9.2018
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy – OŽP čj. MMJ/OŽP/155327/2018-Saz z 13.11.2018
- vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha z 8.1.2019
- vyjádření České radiokomunikace čj. UPTS/OS/209569/2019 z 9.1.2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR sekce nakládání s majetkem Praha čj. 39574/2018-1150-OÚZ-ČB z 29.11.2018
- vyjádření ČEPRO a.s. Praha čj. 9154/18 z 17.8.2018
- vyjádření CETIN a.s. Praha čj. 690295/18 z 27.8.2018
- vyjádření OPILINE a.s. Brno čj. 1411801661 z 9.8.2018
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. Praha čj. 1311802072 z 9.8.2018
- vyjádření SITEL s.r.o. Praha čj. 1111803584 z 9.8.2018
- vyjádření itself s.r.o. Brno čj. 18/03719 z 17.9.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2076/1, 2076/2, 2077/2, 2192, 2196, 2197, 2202, 2203, 2204, 2207, 2208/1, 2208/2, 2226, 2227, 2229, 2240, 2250, 2251, 2252, 2257, 2258/1, 2260, 2268, 2269, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286/1, 2293, 2294, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2314 v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 53/5, 53/17, 53/18, 53/19, 53/41, 57/1, 73, 78, 79/1, 81, 82/2, 88/1, 88/2, 130/1, 130/2, 131/1, 132/1, 133, 143/3 v katastrálním území Rytířsko, st. p. 598, 600, 602/1, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 612, 615, 616, 619, 620, 701/1, 701/2, 828, 829, 830, 831, 832, 834/2, 835, 836, 837, 838, 845, 854, 858, 859, 860, 861, 866, 867, 879, 880, 881, 883, 884, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 924, 930, 931, 936, 1081, 1082, 1107, 1140/1, 1141/1, 1235, 1552, 1595/1, 1783, 2039, parc. č. 271/1, 271/3, 271/4, 274/1, 274/4, 279/1, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 282/2, 282/3, 283/1, 284/1, 284/2, 286/3, 288/1, 288/2, 288/13, 289/1, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/9, 293/1, 293/6, 293/10, 293/12, 296/1, 296/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/10, 302, 303/3, 303/4, 303/6, 307/18, 307/30, 307/31, 316/12, 1924, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1930/1, 1930/2, 1931, 1932/1, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1934/1, 1934/2, 1937, 1938/1, 1938/2, 1939, 1940, 1941, 1943/3, 1943/4, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2, 1949/3, 1957, 1986/4, 1986/20, 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/26, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 1992/5, 1992/7, 1992/9, 1992/10, 1992/11, 1992/12, 1992/13, 1992/17, 1992/22, 1992/24, 1992/29, 1992/32, 1992/33, 1992/34, 1993/1, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7, 1993/9, 2003, 2004, 2006, 2008/1, 2009/1, 2010, 2011, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2014, 2019, 2023/24, 2027/45, 2027/46, 2027/52, 2032/7, 2034/1, 2034/2, 2035, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2039/6, 2041/1, 2041/3, 2041/5, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/7, 2043/8, 2043/9, 2043/10, 2043/11, 2043/12, 2043/13, 2043/14, 2043/15, 2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/28, 2043/29, 2043/31, 2043/33, 2043/34, 2043/35, 2043/36, 2043/40, 2043/42, 2043/45, 2043/47, 2043/48, 2043/49, 2043/50, 2043/54, 2043/59, 2044/3, 2045/2, 2045/5, 2045/6, 2047/1, 2047/4, 2047/6, 2047/10, 2047/12, 2047/17, 2047/21, 2047/22, 2047/25, 2047/27, 2047/29, 2047/31, 2047/32, 2047/38, 2047/39, 2047/50, 2047/57, 2049/7, 2049/21, 2049/22, 2049/23, 2049/25, 2049/27,

2049/29, 2049/33, 2050/2, 2056/1, 2133/2, 2145/1, 2146/1, 2146/2, 2146/6, 2146/8, 2146/9, 2147/1, 2147/7, 2148, 2510/8, 2510/12, 2510/13, 2514, 2518, 2520/1, 2520/2, 2520/4, 2520/5, 2520/6, 2520/7, 2520/8, 2520/9, 2520/10, 2520/11, 2520/12, 2521, 2527/1, 2527/2, 2528/1, 2530/2, 2530/4, 2530/6, 2530/9, 2530/10, 2530/11, 2530/23, 2531/1, 2531/3, 2531/5, 2532/1, 2532/2, 2534/1, 2536/2, 2563/1, 2569/3, 2569/19, 2569/20, 2570/2, 2596/1, 2596/2, 2596/3, 2597, 2615/2, 2633/3, 2650, 2675, 2707 v katastrálním území Polná, st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 14, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32/3, 34, 37/2, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 58, 71, 72, 78, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 13/2, 15, 16, 19, 21, 22/3, 25, 29, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 36/1, 36/5, 36/6, 36/7, 42, 46, 49, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 55/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 79/4, 79/5, 79/6, 83, 84/3, 85, 91/5, 91/7, 91/9, 91/10, 108, 109, 112, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 119, 121, 125/1, 125/2, 132/1, 132/2, 137/1, 137/2, 138, 140/2, 140/4, 140/6, 141, 143/1, 143/2, 164/2, 164/3, 165, 166, 167/1, 168/1, 168/2, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 202/3, 240/2, 240/11, 240/12, 240/13, 240/17, 248/1, 248/2, 291/2, 291/4, 295/3, 297, 298/1, 299, 300/1, 308/5, 308/6, 308/12, 308/14, 308/15, 309/2, 309/3, 335, 337/2, 337/5, 341, 369/38, 369/40, 373, 374, 375/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 397, 399/1, 399/2, 402/5, 402/6, 431/1, 431/2, 431/3, 433, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 444/1, 444/2, 446, 450/1, 450/2, 451, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/11, 537, 539, 540/1, 541/2, 541/3, 582/1, 582/2, 582/4, 583/2, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/10, 588/1, 588/3, 588/9, 588/10, 588/11, 588/19, 588/51, 588/57, 588/58, 588/59, 588/60, 617/1, 652/1, 652/2, 652/5, 652/6, 652/7, 652/10, 652/11, 652/12, 652/13, 652/14, 652/16, 653/1, 653/2, 654, 656, 658/2, 658/3, 659, 661/1, 661/4, 662/1, 663, 666/1, 675, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 678/6, 678/7, 682/1, 683, 685, 694/1, 702, 704/2, 705/1, 706, 707, 708/1, 708/2, 708/7, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19, 722/20, 722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25, 724, 725 v katastrálním území Věžnička, st. p. 5/1, 8, 9/1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 25/7, 26/1, 26/2, 28/1, 29/1, 30, 31, 32/1, 35, 36, 37, 38, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 47, 51/1, 52, 62, 64, 68, 69/1, 73, 205, parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 32/6, 32/7, 32/13, 37/3, 37/4, 39/2, 40/2, 44, 49, 50/1, 62, 63/1, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5, 70, 71, 78, 92, 93, 96, 103, 122/1, 124/5, 130/7, 317, 370/21, 420/3, 446/2, 447, 457/1, 457/22, 459/5, 470/11, 479/10, 479/12, 483/11, 483/13, 508/2, 510, 763/1, 770/3, 786/1, 786/3, 808, 811, 833, 845/1, 845/2, 845/4, 845/18, 856/1, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/22, 856/23, 862/5, 899/1, 1038/3, 1040/2, 1040/3, 1042, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1044/2, 1044/4, 1045/5, 1046/3, 1046/4, 1053/1, 1053/4, 1053/6, 1059, 1061, 1062/2, 1062/3, 1095, 1098/2, 1099/1, 1101, 1104/1, 1104/4, 1104/10, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1134/7, 1134/8, 1134/9, 1134/10, 1134/11, 1134/12, 1134/13, 1134/14, 1134/15, 1134/16, 1134/17, 1134/18, 1134/19, 1134/20, 1134/21, 1134/22, 1134/23, 1134/24, 1134/25, 1194/11, 1194/25, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1246/3, 1248, 1249, 1250, 1254/2, 1355/28, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/5, 1616/7, 1616/8, 1616/10, 1616/11, 1616/12, 1616/16, 1616/17, 1616/18, 1616/19, 1616/20, 1616/21, 1616/22, 1616/23, 1616/24, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28, 1616/29, 1616/30, 1616/33, 1616/34, 1616/35, 1616/36, 1616/37, 1616/38, 1616/41, 1616/42, 1616/45, 1616/46, 1616/47, 1616/48, 1616/49, 1616/50, 1624/1, 1624/2, 1625, 1626, 1634/2, 1634/3, 1638, 1641, 1645, 1646, 1648/1, 1654/4, 1665/1, 1667, 1690, 1692, 1704, 1707, 1708, 1710 v katastrálním území Ždírec na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Polná č.p. 154, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 157, č.p. 158, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 162, č.p. 163, č.p. 167, č.p. 169, č.p. 170, č.p. 173, č.p. 159, č.p. 608, č.p. 609, č.p. 610, č.p. 611, č.p. 613, č.p. 483, č.p. 616, č.p. 617, č.p. 618, č.p. 614, č.p. 686, č.p. 684, č.p. 704, č.p. 705, č.p. 703, č.p. 729, č.p. 706, č.p. 707, č.p. 708, č.p. 683, č.p. 716, č.p. 717, č.p. 719, č.p. 724, č.p. 725, č.p. 727, č.p. 728, č.p. 738, č.p. 739, č.p. 740, č.p. 741, č.p. 732, č.p. 735, č.p. 736, č.p. 742, č.p. 743, č.p. 734, č.p. 733, č.p. 685, č.p. 668, č.p. 1206, č.p. 676, č.p. 914 a č.p. 1231, Věžnička č.p. 37, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 35, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 51, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 21, č.p. 17, č.p. 34, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 19, č.e. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 32, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 42, č.p. 46 a č.p. 6, Ždírec č.p. 43, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 33, č.p. 14, č.p. 30, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 93,

č.p. 24, č.p. 60, č.p. 23, č.p. 48, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 56, č.p. 95, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 13, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 31, č.p. 58, č.p. 65, č.p. 67 a č.p. 54

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- námitky nebyly vzneseny

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly vzneseny žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Vysočina v Jihlavě; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. arch. Martina Pavlasová, Ph.D.
vedoucí odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Polná a úřední desce Obecního úřadu Jamné, Obecního úřadu Věžnička, Obecního úřadu Ždírec **po dobu 15 dnů.**

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2019.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., IDDS: kmhr3w3

sídlo: Českomoravská č.p. 206/35, 190 00 Praha 9-Vysočany

zastoupení pro: M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1

Jiří Došek, Vrchlického č.p. 1011, 588 13 Polná

Ing. Zdeněk Fiala, Podleský mlýn č.p. 555, 588 13 Polná

Petr Holas, U Březiny č.p. 631, 588 13 Polná

Václava Jarošová, Věžnička č.p. 37, 588 13 Polná

Ing. Pravoslav Liška, Jiříčkové č.p. 3072/2, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106

Břetislav Matějček, Jeronýmova č.p. 1076, 588 13 Polná

Anna Matějčková, Jeronýmova č.p. 1076, 588 13 Polná

Aleš Milfait, Pod Kalvárií č.p. 1064, 588 13 Polná

Jan Minář, Věžnička č.p. 27, 588 13 Polná

Miloš Novák, Věžnička č.p. 40, 588 13 Polná

Jindřiška Prchalová, Věžnička č.p. 9, 588 13 Polná

Marie Trčková, Věžnička č.p. 15, 588 13 Polná

Václav Vomela, Věžnička č.p. 3, 588 13 Polná

Městský úřad Polná, odbor sekretariátu starosty, Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
vyvěšeno pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
vyvěšeno pro: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava 1
Dobrosev, a.s., IDDS: j59dq26
sídlo: Střítežská č.p. 188/3, 588 12 Dobronín
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122, 586 01 Jihlava 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Polná, Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná
Obec Brzkov, IDDS: cu8bf2d
sídlo: Brzkov č.p. 68, 588 13 Polná
Obec Dobrouť, IDDS: 7txat87
sídlo: Dobrouť č.p. 78, 588 13 Polná
Obec Jamné, IDDS: cyibrke
sídlo: Jamné č.p. 166, 588 27 Jamné u Jihlavy
Obec Nížkov, IDDS: 378bcfa
sídlo: Nížkov č.p. 107, 592 12 Nížkov
Obec Poděšín, IDDS: fkta8uv
sídlo: Poděšín č.p. 45, 592 12 Nížkov
Obec Rosička, IDDS: gxca39x
sídlo: Rosička č.p. 20, 592 12 Nížkov
Obec Sirákov, IDDS: ewtaweg
sídlo: Sirákov č.p. 45, 592 12 Nížkov
Obec Věžnice, IDDS: t33brn4
sídlo: Věžnice č.p. 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
Obec Věžnička, IDDS: gx8azgq
sídlo: Věžnička č.p. 39, 588 13 Polná
Obec Záborná, IDDS: i2hazrm
sídlo: Záborná č.p. 49, 588 13 Polná
Obec Ždírec, IDDS: ecqbrs2
sídlo: Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná
SENECO, spol. s r.o., IDDS: r7cztn6
sídlo: Husovo náměstí č.p. 43, 588 13 Polná
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené správní úřady

ARCHAIA Brno z. ú., Pracoviště Jihlava, IDDS: vv4pbqx
sídlo: Bezručova č.p. 78/15, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Magistrát města Jihlavy, OŽP - odpady, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - OPK, ZPF, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - státní správa lesů, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad - odd. územního plánování, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Obecní úřad Jamné, Jamné č.p. 166, 588 27 Jamné u Jihlavy + na vyvěšení na úřední desku

Obecní úřad Věžnička, Věžnička č.p. 39, 588 13 Polná + na vyvěšení na úřední desku

Obecní úřad Ždírec, Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná + na vyvěšení na úřední desku

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ostatní

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8